PUCK®

STOPPEN SIE DEN ROST

A19128 - 500ML



Klare Anti-Rost-Beschichtung.

- Mehrstellungsventil
- Sehr hohe Deck- und Durchdringungskraft
- Beständig gegen UV-Strahlung und Oxidation
- Farblos



Anwendung:

Farblose Rostschutzbeschichtung, glänzende Oberfläche. Produkt auf Harzbasis, das in den Rost eindringt und so dessen Ausbreitung verhindert.
Schützt Metall, Eisen, Stahl und Blech vor Oxidation und Korrosion. Beständig gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Oxidation.
Verwendung auf oxidierten und stark oxidierten Oberflächen. Auch als Grundierung einer Grundierung verwendbar.
TECHNISCHE DATEN:
Farbloses flüssiges Aussehen / Lösungsmittelartiger Geruch

Gebrauchsanweisung:

Das zu behandelnde Teil abbürsten, entkalken und entfetten. Schütteln Sie das Aerosol vor dem Gebrauch.
Sprühen Sie in einem Abstand von 10 bis 15 cm vom Untergrund.
Tragen Sie mindestens zwei Schichten auf, um einen optimalen Schutz zu erzielen.
Fühlt sich trocken an: 2 bis 5 Minuten
Trocknungszeit zwischen 2 Schichten: 30 Minuten bis 1 Stunde
Ergiebigkeit: 1 Dose mit 500 ml reicht für ca. 5 bis 8 m2 in 1 Schicht

Einsatzgebiete:

- Metallbauindustrie
- Verpackungslinien
- Wasserhähne, Bolzen, Schweißen
- Metallurgie

Verpackung:

Verpackungseinheit (U.C): Aerosol 500 ml
Durchmesser des Weißblechgehäuses: 65 mm/Höhe: 195 mm
Nennvolumen: 650 ml / Nettovolumen: 500 ml
Verkaufseinheit: Karton mit 12 Stück
Palettierung : 1080 Stück / 90 Kartons

Gesetzgebung:

ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE UND PROFESSIONELLE VERWENDUNG
Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch. Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB), das auf Anfrage erhältlich ist.
Unsere technischen Datenblätter wurden nach unserem aktuellen Wissensstand erstellt; Änderungen vorbehalten. Unverbindliches Foto. 01/01/2026 Index 3,1

SIEGE SOCIAL / HEADQUARTER
577 rue du Pommarin B.P. 16 Voreppe
38341 Moirans CEDEX France
+33 (0)4 76 50 85 50 / accueil@sico.fr

SARL AU CAPITAL DE 4 700 000 EUROS
R.C. GRENOBLE 57 B 150
SIRET 697 320 539 00045 – APE 8292 Z
N°TVA CEE : FR 71 697 320 539