



HYDROALKOHOLISCHES GEL

A19247 - 100ML

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion durch Reibung.

- Duft- und farbstofffrei
- Erfordert kein Abspülen oder Trocknen der Hände



NORMEN

STÄMME

BEDINGUNGEN

Bakterizide Wirkung gemäß DIN EN 13727	<i>Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, Enterococcus Hirae</i>	In 30 Sekunden
Hygienische Einreibung gemäß DIN EN 1500		3ml in 30 Sekunden
Einreibungsmethode für die chirurgische Händedesinfektion gemäß DIN EN 12791		2x3ml in 2x30 Sekunden
Fungizide Wirkung gemäß DIN EN 13624	<i>Candida Albicans und Aspergillus Brasiliensis</i>	In 30 Sekunden
Wirksam gegen umhüllte Viren EN 14476 :2015	<i>Murines Norovirus, Adenovirus (in 30 Sekunden) und Vacciniavirus (in 2 Minuten)</i>	In 30 Sekunden und 2 Minuten
Zusätzlicher Virus nach EN 14476:2015	H1N1 (A-Grippe)	In 30 Sekunden
Zusätzlicher Virus nach EN 14476 + A2	Rotavirus	In 30 Sekunden
Mykobakterizide Wirkung gemäß DIN EN 14348	<i>Mycobacterium Avium und Mycobacterium Terrae (= tuberkulozide Wirkung)</i>	In 5 Minuten

Anwendung:

Hydroalkoholisches Gel zur äußerlichen Anwendung zur schnellen Händedesinfektion.

Auf sauberen, trockenen Händen anwenden. Erfordert kein Abspülen oder Trocknen der Hände. Nicht reizend bei Hautkontakt. Empfohlen im medizinischen Bereich (Krankenhäuser, medizinische Einrichtungen, zahnärztliche Versorgungszentren, Krankenstationen von Schulen, Kindergärten und Kindergärten) oder im veterinärmedizinischen Bereich (Tierarztpraxen und -kliniken).

Wirksam gegen behüllte Viren wie das Coronavirus und seine Varianten, H1N1 usw.

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: Klares, farbloses Gel

Geruch: Alkohol

pH-Wert: 6 +/- 0,5

Viskosität 20 ° C: 1500 +/- 200 cPo

Gebrauchsanweisung:

Hygienische Reibung: 3 ml in die Hand geben und bis zur vollständigen Verdunstung verreiben (mindestens 30 Sekunden). Chirurgische Reibung: 2x3 ml in 2x30 Sekunden, d Rückseite der linken Hand und Handfläche der linken Hand auf der Rückseite der rechten Hand.

Schritt 3: Handfläche an Handfläche mit ineinander verschränkten Fingern.

Schritt 4: Fingerrückseite gegen die gegenüberliegende Handfläche mit ineinander verschränkten Fingern.

Schritt 5: Rotationsreibung des Daumens eingebettet in die linke Handfläche und umgekehrt.

Schritt 6: Rotationsreibung hin und her bewegen mit den Fingergelenken der rechten Hand in die linke Handfläche und umgekehrt.

Am Ende von Schritt 6 wiederholen Sie die Abfolge. Führen Sie die gleichen Schritte entsprechend durch, bis die angegebene Waschzeit abgelaufen ist.

Einsatzgebiete:

- Krankenhäuser
- Seniorenheime, EHPAD
- Entbindungsheime, Kindergärten und Schulen
- Campingplätze
- Unterkünfte, Hotels

Verpackung:

100-ml-Flasche

Verkaufseinheit: Karton mit 12 Stück

Palettierung: 6204 Stück / 517 Kartons

Gesetzgebung:

ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE UND PROFESSIONELLE

VERWENDUNG

Biozidkategorie: TP1, Humanhygiene. Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch. Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB), das auf Anfrage erhältlich ist. Unsere technischen Datenblätter wurden nach unserem aktuellen Wissensstand erstellt; Änderungen vorbehalten. Unverbindliches Foto. 01/06/2026 Index 1